

# LIXAS TATU

TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

### Aplicações

Lixa de alto rendimento e acabamento, destinada ao lixamento a seco de chapas, primers, lacas, seladoras e vernizes, nos mercados automotivo e moveleiro.

**Possui camada de antiempastante.**

### Composição e Dados Técnicos

- **Abrasivo:** Óxido de alumínio Marrom;
- **Costado:** Papel;
- **Adesivo:** Resina sobre resina;
- **Camada:** Aberta;
- **Grãos disponíveis:**

**P80 P120 P150 P220**

**P320 P400 P600 P800**

- **Discos:** 6" - Costado com pluma e 6 furos;
- **Embalagem:** 50 Discos.

## T273 - DISCO DE LIXA SECO

# LIXAS TATU

TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

### Aplicações

Lixa de alto rendimento e acabamento, destinada ao lixamento a seco de chapas, primers, lacas, seladoras e vernizes, nos mercados automotivo e moveleiro.

**Possui camada de antiempastante.**

### Composição e Dados Técnicos

- **Abrasivo:** Óxido de alumínio Marrom;
- **Costado:** Poliéster;
- **Adesivo:** Resina sobre resina;
- **Camada:** Aberta;
- **Grãos disponíveis:**

**P40**

- **Discos:** 6" - Costado com pluma e 6 furos;
- **Embalagem:** 40 Discos.

## T273 - DISCO DE LIXA SECO

# T273 - DISCO DE LIXA SECO

## CARACTERÍSTICAS

## BENEFÍCIOS

### CAMADA ANTIEMPASTANTE

- Lixamento a seco;
- Ambiente de trabalho mais limpo;
- Facilidade de lixamento;

### COSTADO DE PAPEL ESPECIAL

- Ótima resistência no trabalho;
- Alta flexibilidade no lixamento;

### NORMA FEPA

- Padrão internacional;
- Melhor uniformidade no lixamento.

## CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Camada Antiempastante estearato de zinco.

## ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser estocado em sua embalagem original a uma temperatura entre 15° C a 27° C e umidade relativa entre 35% a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos. Nas condições acima a validade do produto é de 5 anos.

**SAC**

sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio  
Gotthard Kaesemodel S.A  
CNPJ: 84.685.478/0002-73  
INDÚSTRIA BRASILEIRA  
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de  
Vasconcelos (Sp) - Cep: 08529-310

+55 11 4674-6216  
+55 11 98197-3131  
www.lixastatu.com.br  
@lixastatu

EMPRESA  
CERTIFICADA  
ISO 9001



**GK**  
ABRASIVOS